



KATALOG

konsole



MOBIL Jan Żukowski
Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok
NIP: 9660610407
tel. +48 85 307 09 46
tel. +48 663 438 800

Spis treści

KD200	1
KONSOLA DOLNA KD200 (służy do montażu tarasów i okien)	1
RYSUNEK TECHNICZNY KD200	2
KD200P	3
KONSOLA DOLNA – PRZELOTOWA KD200P (służy do montażu okien i drzwi tarasowych)	3
RYSUNEK TECHNICZNY KD200P	3
KM200-80	4
KONSOLA BOCZNA/GÓRNA KM200 (służy do montażu okien)	4
RYSUNEK TECHNICZNY KM200-80	5
KM200-150	6
KONSOLA UNIWERSALNA (służy do montażu okien)	6
RYSUNEK TECHNICZNY KM200-150	7
KM300-80	8
KONSOLA BOCZNA/GÓRNA KM300 (do szczególnie dużych wysunięć poza linię muru)	8
RYSUNEK TECHNICZNY KM300-80	9
KM300-150	10
KONSOLA UNIWERSALNA (służy do montażu okien)	10
RYSUNEK TECHNICZNY KM300-150	10
KD300	11
KONSOLA DOLNA KD300 (służy do montażu okien i drzwi tarasowych)	11
RYSUNEK TECHNICZNY KD300	12
KD300P	13
KONSOLA DOLNA (służy do montażu okien i drzwi tarasowych)	13
RYSUNEK TECHNICZNY KD300P	13
K150	14
KĄTOWNIK/WSPORNIK(służy do wzmocnienia montażu konsoli w materiale porowatym - szczelinówki)	14
RYSUNEK TECHNICZNY K150	14
HST	15
PODPORA HST (służy do montażu drzwi tarasowych typu HST)	15
RYSUNEK TECHNICZNY HST	15
Inne usługi	16
Zgrzewanie kołków (sworzni) do konstrukcji stalowych	16

KD200


KONSOLA DOLNA KD200 (służy do montażu tarasów i okien)

wymiary (mm) 200 x 30 / 13gr./M12

zakres regulacji śruby 170mm – 250mm



RYSUNEK TECHNICZNY KD200




KD200P


KONSOLA DOLNA – PRZELOTOWA KD200P (służy do montażu okien i drzwi tarasowych)

wymiary (mm): 200 x 30 / 13gr./M12

zakres regulacji śruby: 120mm – 250mm



RYSUNEK TECHNICZNY KD200P



KM200-80




KONSOLA BOCZNA/GÓRNA KM200 (służy do montażu okien)

wymiary (mm) 200 x 30 /13gr. /M12

zakres regulacji śruby 25mm – 80mm



RYSUNEK TECHNICZNY KM200-80




KM200-150


KONSOLA UNIWERSALNA (służy do montażu okien)

wymiary (mm) 200 x 30 / 13mm / M12

zakres regulacji śruby 25mm – 150mm



RYSUNEK TECHNICZNY KM200-150




KM300-80

KONSOLA BOCZNA/GÓRNA KM300 (do szczególnie dużych wysunięć poza linię muru)

wymiary (mm) 300 x 30 / 13mmgr./M12
zakres regulacji śruby 25mm – 80mm



RYSUNEK TECHNICZNY KM300-80



KM300-150


KONSOLA UNIWERSALNA (służy do montażu okien)

wymiary (mm) 300 x 30 / 13mmgr./M12

zakres regulacji śruby 25mm – 150 mm



RYSUNEK TECHNICZNY KM300-150




KD300

KONSOLA DOLNA KD300 (służy do montażu okien i drzwi tarasowych)

wymiary (mm) 300 x 30 / 13gr./M12
zakres regulacji śruby 150mm – 250mm



RYSUNEK TECHNICZNY KD300



KD300P


KONSOLA DOLNA (służy do montażu okien i drzwi tarasowych)

wymiary (mm) 300 x 30 / 13gr./M12

zakres regulacji śruby 150mm – 250mm




RYSUNEK TECHNICZNY KD300P




K150

KĄTOWNIK/WSPORNIK(służy do wzmocnienia montażu konsoli w materiale porowatym -szczelinówki)

wymiary (mm): 100/150 x 40 /4.0gr.




RYSUNEK TECHNICZNY K150




HST

PODPORA HST (służy do montażu drzwi tarasowych typu HST)



RYSUNEK TECHNICZNY HST



Inne usługi

Zgrzewanie kołków (sworzni) do konstrukcji stalowych

Nasza firma świadczy także inne usługi, związane z obróbką metali. Jedną z nich jest np. usługa zgrzewania kołków (sworzni) do konstrukcji stalowych.

